

Клапаны манометровые

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Клапан для манометров бронзовый

Обозначение изделия: см. таблицу

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВМ, t(от минус 2 до плюс 50°C)

Материал:

Бронза

Полный назначенный срок службы:

поз.1-5 лет; поз.2,3-15 лет (без ремонта)

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

поз.1-2,5 года;

Полный назначенный ресурс:

поз.1-30000 часов и 1000 циклов

поз.2,3-60000 часов и 500 циклов

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

поз.1-15000 часов и 500 циклов

Тип присоединения

Штуцер

Гарантийный срок : общий ВП / ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС


поз.1-5 лет; поз.2,3-6 лет/ гарантийный срок хранения-3 года
поз.1-2,5 года; поз.2,3 -не менее гарант. срока эксплуатации
заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ 494544.002-05 (521-02.009-05)	6	100	ВМ, t от минус 2 до плюс 50°C	1,12	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ 494544.002-06 (521-02.009-06)	6	100	ВМ, t от минус 2 до плюс 50°C	1,12	ВП, ОТК
3	ИТШЛ 494544.002-07 (521-02.009-07)	6	100	ВМ, t от минус 2 до плюс 50°C	1,12	ВП, ОТК, ПГС



Клапан для манометров латунный

Обозначение изделия: ИТШЛ.494544.007(521-35.3404)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

Материал:

Полный назначенный срок службы:

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

Полный назначенный ресурс:

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

Тип присоединения

Гарантийный срок : общий ВП / ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

Характеристики привода:

Система управления:

М, кроме Б-3В, НП tot 0 до плюс 60°C, ВП t от 0 до плюс 100°C, В,
А t от минус 40 до плюс 50°C

Латунь

15(10) лет (без ремонта)

—

60000 часов и 500 циклов

—


Штуцер ГОСТ 2822

6 лет/ гарантийный срок хранения-3 года

Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ 494544.007 (521-35.3404)	6	100	М, кроме Б-3В, НП tot 0 до плюс 60°C, ВП tot 0 до плюс 100°C	0,7	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ 494544.007-01 (521-35.3404-01)	6	100	М, кроме Б-3В, НП tot 0 до плюс 60°C, ВП tot 0 до плюс 100°C	0,7	ВП, ОТК
3	ИТШЛ 494544.007-02 (521-35.3404-02)	6	100	Воздух для водолазных работ	0,7	ВП, ОТК, РМРС
4	ИТШЛ 494544.007-03 (521-35.3404-03)	6	160	Масло АУ, АУП, МВП, АМГ-10, жидкость ПГВ t от 0 до плюс 65°C	0,7	ВП, ОТК, РМРС
5	ИТШЛ 494544.007-04 (521-35.3404-04)	6	100	П t (до 250°C)	0,7	ВП, ОТК, РМРС
6	ИТШЛ 494544.007-05 (521-35.3404-05)	6	100	В, А t от минус 40 до плюс 50°C	0,7	ВП, ОТК, РМРС
7	ИТШЛ 494544.007-06 (521-35.3404-06)	6	100	В, А t от минус 40 до плюс 50°C	0,7	ВП, ОТК, ПГС



Клапан для манометров бронзовый

Обозначение изделия: ИТШЛ.494544.001(521-35.3126)

Класс ЕКПС – 4810

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

В, t от минус 40 до плюс 50°C, Ге, ГВС, ГКС t от минус 40 до плюс 50°C

Материал:

Бронза

Полный назначенный срок службы:

поз.1,3,4-13(10) лет; поз.2-15(10) лет (без ремонта)

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

—

Полный назначенный ресурс:

поз.1,2,3-60000 часов и 750 циклов

поз.4-17000 часов и 750 циклов

Тип присоединения

Штуцер

Гарантийный срок : общий ВП / ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС


6(8) лет/ гарантийный срок хранения-3 года
не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ 494544.001 (521-35.3126)	6	400	В t от минус 40 до плюс 50°C	1,62	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ 494544.001-01 (521-35.3126-01)	6	400	В t от минус 40 до плюс 50°C	1,62	ВП, ОТК
3	ИТШЛ 494544.001-02 (521-35.3126-02)	6	400	В t от минус 40 до плюс 50°C	1,62	ВП, ОТК, РМРС Iгр. обезжир.
4	ИТШЛ 494544.001-03 (521-35.3126-03)	6	200	Ге, ГВС, ГКС t от минус 40 до плюс 50°C	1,62	ВП, ОТК Iгр. обезжир.



Клапан для манометров

Обозначение изделия: ИПЛТ.494544.007 (521-35.1593)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВП t от 0 до плюс 100°C

Материал:

Коррозионно-стойкая сталь

Полный назначенный срок службы:

15 лет (без ремонта)

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

—

Полный назначенный ресурс:

60000 часов и 500 циклов

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

—

Тип присоединения

Штуцера ГОСТ 2822

Гарантийный срок : общий ВП / ОТК, РМРС

8 лет/ гарантийный срок хранения-3 года

эксплуатации ВП/ОТК, РМРС


Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИПЛТ.494544.007 (521-35.1593)	3	200	ВП t от 0 до плюс 100°C	0,85	ВП, ОТК с кронштейном
2	ИПЛТ.494544.007-01 (521-35.1593-01)	3	200	ВП t от 0 до плюс 100°C	0,71	ВП, ОТК без кронштейна



Клапан для манометров

Обозначение изделия: см. таблицу

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

Материал:

Полный назначенный срок службы:

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

Полный назначенный ресурс:

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

Тип присоединения

Гарантийный срок : общий ВП / ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

Характеристики привода:

Система управления:

М (АУ, АУП, МВП, АМГ-10) t от 0 до плюс 65°C, ЖПГВ, М Б-3В t

от 0 до плюс 70°C

Коррозионно-стойкая сталь

15 лет (без ремонта)

—

60000 часов и 500 циклов

—


Штуцера ГОСТ 2822

8 лет/ гарантийный срок хранения-3 года

Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Проводимая среда	D	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.494544.006-03 (521-35.2810-03)	6	160...20 0	М (АУ, АУП, МВП, АМГ-10) t от 0 до плюс 65°C, ЖПГВ	M22x1,5	1,23	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.494544.006-04 (521-35.2810-04)	6	250		M14x1	1,23	ВП, ОТК, РМРС
3	ИТШЛ.494544.006-07 (521-35.2810-07)	6	160...20 0	М Б-3В t от 0 до плюс 70°C	M22x1,5	1,23	ВП, ОТК, РМРС



Клапан для манометров бронзовый

Обозначение изделия: см. таблицу

Класс ЕКПС – 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

Материал:

Полный назначенный срок службы:

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

Полный назначенный ресурс:

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

Гарантийный срок : общий ВП / ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

ВМ, t от минус 2 до плюс 50°C, М Б-3В t от 0 до плюс 70°C

Сплав 3М

10 лет

5 года;

60000 часов и 6000 циклов

30000 часов и 3000 циклов

6 лет / гарантийный срок хранения-3 года


Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИПЛТ.494544.006 (521-35.3223)	6	250	Штуцер специальный	ВМ, t от минус 2 до плюс 50°C	2,3	ВП, ОТК
2	ИПЛТ.494544.006-01 (521-35.3223-01)	6	250	Штуцер специальный	М Б-3В t от 0 до плюс 70°C	2,3	ВП, ОТК



Клапан для манометров с герметизацией

Обозначение изделия: ИПЛТ.494544.003 (521-35.3253)

Класс ЕКПС – 4810

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

Материал:

Полный назначенный срок службы:

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

Полный назначенный ресурс:

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

Тип присоединения

Гарантийный срок : общий ВП / ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

Характеристики привода:

Система управления:

К, В t от плюс 5 до плюс 80°C, Ге, ГВС, ГКС t от 0 до плюс 40°C

Бронза

20 лет

10 лет

50000 часов и 2000 циклов

поз.25000 часов и 1000 циклов


Штуцер специальный

6 лет/ гарантийный срок хранения-3 года

Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИПЛТ.494544.003 (521-35.3253)	3	250	Газообразный мед. кислород воздух, гелий высокой чистоты, ГВС	8,0	ВП, ОТК Iгр. обезжиривания



Клапан запорный штуцерный для манометров

Обозначение изделия: ИТШЛ.494544.004 (521-35.2984)

Класс ЕКПС – 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

В, К, Ге, ГВС, ГКС

Материал:

Бронза

Полный назначенный срок службы:

5 лет (без ремонта)

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

—

Полный назначенный ресурс:

25000 часов и 2000 циклов

Назначенный ресурс до заводского ремонта:


—

Гарантийный срок : общий ВП / ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС5 лет/ гарантийный срок хранения-3 года
2,5 года / 14мес.**Характеристики привода:**

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.494544.004 (521-35.2984)	3	200	Штуцер специальный	В, К, Ге, ГВС, ГКС	8,1	ВП, ОТК,



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93